

VERRIJD BARE SCHUIFLADENKAST, B564 X D725 X H990, 5 LADES

 **LISTA**



Omschrijving

De Lista schuifladenkasten van kwalitatief hoogwaardig plaatstaal bieden een op maat gemaakte oplossing voor de opslag van klein- tot middelgrote producten. De Lista kasten zijn leverbaar met schuifladen met een draagvermogen van 75 kg of 200 kg. Alle schuifladen zijn voorzien van een differentieel uitschuifgeleiding met kunststof beklede kogellagers, die een stabiele en fluisterstille uittrekloop garanderen. Tevens zijn alle schuifladen volledig uittrekbaar en dus voor 100% zicht- en bereikbaar.

Door middel van montage van een zeer stabiel frame, met 2 bok- en 2 zwenkwielen zijn bijna alle uitvoeringen en afmetingen Lista schuifladenkasten verrijdbaar leverbaar. U heeft de keuze uit nylon of rubber wielen en een diameter van 100 mm of 160 mm. De zwenkwielen zijn uitgevoerd met een reminrichting. Indien een Lista ladenkast verrijdbaar wordt aangeboden, is deze standaard voorzien van een 4-zijdige afrolrand met ribloper en duwstang aan voor- of zijkant. (afhankelijk van de afmeting en uitvoering van de ladenkast) Deze wielframes zijn ook naderhand te monteren, mocht u dit wenselijk achten. Alle kasthuizen zijn namelijk zowel aan de boven- als onderzijde voorzien van zogenaamde punch-out montage gaten. Hierdoor is ook een stabiele montage van bijvoorbeeld een houten bovenblad, ook naderhand eenvoudig en snel te verwezelijken.

Het slotsysteem voorkomt dat meerdere schuifladen gelijktijdig geopend kunnen worden, waardoor kiepen van de verrijdbare ladenkast wordt verhinderd. Daarnaast zijn de schuifladen, als dubbele zekering voorzien van een individuele ladevergrendeling aan de rechterzijde. Hierdoor wordt het ongewild opengaan van de schuifladen bij verplaatsing van de kast voorkomen.

Kenmerken

- Verrijdbaar, twee zwenk- en bokwielen
- Wieldiameter 100mm, nylon
- Inclusief bovenblad, ribloper en duwstang
- Breedte: 564 mm
- Diepte: 725 mm
- Hoogte (inclusief wielen): 990 mm
- 5 schuiflades
- Alle laden voorzien van vergrendeling, rechts
- Ladeindeling: 1x50 / 2x100 / 1x150 / 1x 300 mm
- Nuttige ladeafmeting: 459mm x 612mm
- Exclusief indelingsmateriaal

Varianten (21)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Draagvermogen | Kleur kasthuis | Kleur laden | Slotsysteem |
|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 41-9009-001 | 14.374.010 | 75 | Ral5012 (lichtblauw) | Ral5012 (lichtblauw) | Key lock |
| 41-9009-002 | 14.374.020 | 75 | Ral7035 (lichtgrijs) | Ral7035 (lichtgrijs) | Key lock |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Draagvermogen | Kleur kasthuis | Kleur laden | Slotstelsysteem |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 41-10215-688 | 14.374.XXX | 75 | Overige standaard lista kleuren | Overige standaard lista kleuren | Key lock |
| 41-9009-014 | 14.374.514 | 75 | Ral7035 (lichtgrijs) | Ral5012 (lichtblauw) | Key lock |
| 41-9009-004 | 14.374.BLG | 75 | Ral5012 (lichtblauw) | Ral7035 (lichtgrijs) | Key lock |
| 41-9009-003 | 14.374.030 | 75 | Ral6011 (resedagroen) | Ral6011 (resedagroen) | Key lock |
| 41-10220-431 | 14.374.040 | 75 | Ral5019 (capriblauw) | Ral5019 (capriblauw) | Key lock |
| 41-9009-005 | 14.374.050 | 75 | Ncs s 6502-b (metallic grijs) | Ncs s 6502-b (metallic grijs) | Key lock |
| 41-9009-006 | 14.374.060 | 75 | Ncs s 9000-n (zwart) | Ncs s 9000-n (zwart) | Key lock |
| 41-9009-007 | 14.374.070 | 75 | Ral3003 (robijnrood) | Ral3003 (robijnrood) | Key lock |
| 41-9009-008 | 14.374.080 | 75 | Ncs s 4502-b (duifrijs) | Ncs s 4502-b (duifrijs) | Key lock |
| 41-9009-009 | 14.374.090 | 75 | Ral 5010 (getiaanblauw) | Ral 5010 (getiaanblauw) | Key lock |
| 41-9009-010 | 14.374.100 | 75 | Ral 5005 (signaalblauw) | Ral 5005 (signaalblauw) | Key lock |
| 41-9009-011 | 14.374.110 | 75 | Ral 9010 (wit) | Ral 9010 (wit) | Key lock |
| 41-9009-012 | 14.374.180 | 75 | Ral9002 (grijswit) | Ral9002 (grijswit) | Key lock |
| 41-9009-013 | 14.374.512 | 75 | Ral7035 (lichtgrijs) | Ral3003 (robijnrood) | Key lock |
| 41-9009-015 | 14.374.518 | 75 | Ral7035 (lichtgrijs) | Ral5005 (signaalblauw) | Key lock |
| 41-9009-016 | 14.374.519 | 75 | Ral7035 (lichtgrijs) | Ncs s 6502-b (metallic grijs) | Key lock |
| 41-9009-017 | 14.374.521 | 75 | Ncs s 6502-b (metallic grijs) | Ral7035 (lichtgrijs) | Key lock |
| 41-9009-018 | 14.374.522 | 75 | Ral3003 (robijnrood) | Ncs s 6502-b (metallic grijs) | Key lock |
| 41-10408-670 | 14.374.190 | 75 | Ral5015 (hemelsblauw) | Ral5015 (hemelsblauw) | Key lock |